

	FERAGAT BEYANI	Doküman No	F.FÇL.P.19.01
		Yürürlük Tarihi	11.01.2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1 / 1

Tarafınızca tarihinde laboratuvarımıza getirilen/yollanan numunesi, yasal mevzuatın gerekliliklerine göre hazırlanmış olan, FÇL Numune Kabul Koruma Saklama ve Kabul Kriterlerine uymadığından ve bu uygun olmama durumu ilgili numunenin parametrelerinin analiz sonuçlarının geçerliliğini etkileyebileceğinden şartlı kabul edilmiştir.

FÇL, şartlı kabul edilen bu numunenin analiz sonuçlarındaki sapmalardan yasal olarak sorumlu değildir. Sonuçların numunenin teslim alındığı hali için geçerli olduğu ve numunenin şartlı kabul edildiği Analiz Raporunda belirtilecektir.

Müşteri Onayı	FÇL Onayı
Numunenin FÇL Numune Koruma, Depolama, Saklama ve Kabul Koşulları" nda belirtilmiş kabul kriterlerine uygun olmaması sebebiyle yukarıda yazılı beyanı kabul ediyorum. Adı Soyadı: Tarih: İmza:	Numune Kabul Sorumlusu Adı Soyadı: Tarih: İmza: